



Océane  
DE SERRURERIE



**Portails**  
PVC

**DC**  
DESIGN & CONCEPTION



Océane  
DE SERRURERIE

[www.dc-designconception.fr](http://www.dc-designconception.fr)



# CRÉATION


## de PORTAILS et CLÔTURES



Installée  
proche de  
**Nantes**

Depuis  
**1996**

+ de  
**600**  
modèles  
portails &  
clôtures



+ de **12 000 m<sup>2</sup>**  
de surface de production

**9** Commerciaux  
sédentaires

**15** Commerciaux  
sur le terrain

TRAVAILLER avec **Océane de Serrurerie**, c'est la GARANTIE :



Une gamme **complète** de produits



Fabrication & matériaux  
**de qualité**



Service commercial  
**performant**



Un service après-vente **réactif**

# Une FABRICATION

## 100% FRANÇAISE



Un savoir-faire  
**sur mesure**

Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue.



Fournisseurs  
**français**

FABRICATION FRANÇAISE

Favorise la réactivité et la qualité de nos produits.



Assemblage  
**manuel**

Des outils à la pointe de la technologie et un savoir faire humain.



Un respect  
du produit fini

Protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.



Logistique  
de distribution  
intégrée

85% de nos livraisons se font par notre service transport.



## Une **technologie** de pointe



Résistance des teintes aux UV, bonne tenue de la brillance et meilleure résistance à la corrosion saline.



Ecologie, résistance, stabilité et longévité.



Pour les ensembles motorisés  
Océane de Serrurerie

## La **Qualité**, gage de GARANTIE



QUINCAILLERIE



FABRICATION



LAQUAGE PVC



PIECES  
MAIN D'OEUVRE  
DEPLACEMENT

(voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif)

# SOMMAIRE

## PORTAILS PVC

### — Gamme PAVILLON

Portail PVC  
Cadre ALU Vissé Apparent .....p. 12-13

Portail PVC  
Cadre ALU Vissé Intégré.....p. 14-21



### — Gamme RÉSIDENCE

Portail PVC  
Cadre INOX Soudé Gainé.....p. 24-33

Portail PVC  
Cadre INOX Soudé Intégré.....p. 34-39



Portail PVC  
Cadre INOX Soudé Intégré  
Mouluré.....p. 40-43



### — CLÔTURES .....p. 44-45

## LE CAHIER TECHNIQUE

### — PVC :

Coupes techniques .....p. 48-49

Battant .....p. 50

Coulissant.....p. 51

Oppos'Home.....p. 52

Autoportant .....p. 53

Accessoires.....p. 54

Poteaux .....p. 55



### — MOTORISATION .....p. 56-59

### — PRISE DE CÔTES .....p. 60-61



**COLORIS STANDARDS :** Option : autres coloris, nous consulter.

FineTexture (FT)



RAL 3004 FT



RAL 5003 FT



RAL 5024 FT



RAL 6021 FT



RAL 7016 FT

# QUAND L'INOX S'HABILLE

## de PVC laqué



**Durable et facile d'entretien**, 6 modèles de portail cadre inox se couvrent de **PVC couleurs** pour un rapport qualité/prix à toute épreuve !



Détail du Cadre Inox soudé gainé

Le portail PVC n'est pas en reste. Depuis peu, le groupe propose un laquage de ses modèles PVC cadre inox. Il permet de s'offrir un portail à l'esthétique travaillée et de choisir parmi de nombreux coloris proposés, notamment pour les habitants du bord de mer. En effet, l'inox et le laquage sont résistants aux changements de températures et à la corrosion due à l'air marin. Entièrement recyclable, le portail PVC laqué offre une grande longévité et est garanti 10 ans. Certaines clôtures sont disponibles également en PVC laqué en association avec les portails (à découvrir en page 44-45).



MINORU  
CG 79



ISOLA  
CG 50



OSANI  
CG 69



BASTIA 80  
CG 01



BASTIA 100  
CG 02



BASTIA 120  
CG 03



Satiné



RAL 1015



RAL 7035



Portail Battant



Portail Couissant



Portillon



Facile d'entretien



Ecologique



PVC sans Plomb



Bord de mer

# PERSONNALISEZ

## votre PORTAIL



Une large **Palette** de décors pour une **Créativité** sans limite !

Choisissez la **teinte** qui s'accordera parfaitement à votre **Environnement** !

Pour répondre aux projets de tous, Océane de Serrurerie propose un nuancier standard pour vos tôles décoratives composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances. Pour toutes autres teintes, n'hésitez pas à nous contacter.


Attention : certains modèles de tôles sont en plus-value. Nous consulter.

Satiné						
	RAL 1015	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	Bleu Canon	Bronze 1247
Fine Texture (FT)						
	RAL 3004 FT	Mars 2525 sablé	RAL 5003 FT	RAL 5024 FT	RAL 6021 FT	RAL 6005 FT
	RAL 6009 FT	RAL 7009 FT	RAL 7016 FT	RAL 7006 FT	RAL 7039 FT	Gris 2900 sablé
	RAL 7022 FT	RAL 9005 FT	Noir 2100 sablé			
	<i>Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.</i>					

### STANDARD



**LISSE**  
GRIS 2900 SABLÉ




**CARRÉ EN LIGNE**  
RAL 7016



**ELLIPSE**  
RAL 7039



**DEMI-LUNE**  
RAL 7006



**BAMBOU**  
NOIR 2100 SABLÉ



**BULLES**  
RAL 7016


### POINÇONNAGE




**OBLONG EN QUINCONCE**  
RAL 7006



**ROND EN QUINCONCE**  
MARS 2525 SABLÉ



**BULLE DE SAVON**  
GRIS 2900 SABLÉ



**PIXELS**  
NOIR 2100 SABLÉ



**LIGNES**  
GRIS 2900 SABLÉ



**LISERÉ**  
NOIR 2100 SABLÉ

## REMPLISSAGE PMMA

CLAIR	BLEU GLACIER	CITRON VERT	ROUGE CERISE	ABRICOT	OR	ARGENT	NOIR

EXEMPLES de tôles en 180 mm de hauteur :

EXEMPLES de tôles en 200 mm de largeur :



# REPLISSAGE TÔLE ALU

Nos **Tôles Alu**, accessoires design à combiner avec votre modèle de PORTAIL

Ce petit détail qui change tout. Différents motifs graphiques que l'on rajoute à votre portail pour lui donner une élégance folle !

## DÉCOUPE LASER




**COURBES**  
RAL 7039




**FEUILLAGE**  
GRIS 2900 SABLÉ



**HYLAS**  
RAL 7016



**MÉTRO**  
RAL 7006



**RÉTRO**  
GRIS 2900 SABLÉ




**DOLMEN**  
NOIR 2100 SABLÉ



**EPIS**  
RAL 7016



**MOYA**  
RAL 7039



**VILLE**  
RAL 7006



**DUNE**  
MARS 2525 SABLÉ



**MIRAGE**  
RAL 7016



**JUNGLE**  
RAL 7016




**KUBIK**  
RAL 7006



**GALET**  
RAL 7039




**ORGANIC**  
NOIR 2100 SABLÉ



**POLYGONES**  
RAL 7039



**TROPIC**  
NOIR 2100 SABLÉ



**ROSACES**  
RAL 7016



**SAVANE**  
MARS 2525 SABLÉ



**TRESSÉ**  
RAL 7006



**PERSONNALISÉ**  
GRIS 2900 SABLÉ





# Créez votre projet DIRECTEMENT de chez vous

Découvrez notre configurateur. En quelques minutes, votre extérieur retrouvera ses lettres de noblesse avec nos portails et clôtures ! En quelques clics vous pourrez obtenir un aperçu de votre création.



Compatible sur ordinateur et smartphone.  
Application téléchargeable sur Google Play  
et sur Apple Store





# COMMENT

## bien choisir VOTRE PORTAIL ?

### 1 Choisir le **Style**

Portail PVC  
cadre **ALU** vissé apparent  
p12-13

Portail PVC  
cadre **ALU** vissé intégré  
p14-21

Portail PVC  
cadre **INOX** soudé gainé  
p24-33

Portail PVC  
cadre **INOX** soudé intégré  
p34-43

### 2 Choisir le **Degré d'intimité**



Portail plein




Portail semi-ajouré




Portail ajouré


### 3 Choisir son **Type d'ouverture**




Portail battant



Portail coulissant



Portail coulissant  
Oppos'home




Portail autoportant

### 5 Osez la **Couleur**




Découvrez toutes les nuances PVC laqué qui permettront de personnaliser votre portail. Voir page 4.


### 4 Choisir sa **Forme**




Droit




Pointe




Biais




Bombé



Incurvé



Chapeau de  
gendarme



Chapeau de  
gendarme  
inversé

### 6 Choisir son **Confort**



Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation. Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Découvrez nos systèmes de motorisation fiables et de qualité en pages 56-57.



# PORTAILS PVC

## Gamme PAVILLON

OCÉANE DE SERRURERIE s'investit aussi dans le respect de l'environnement en utilisant des profilés PVC exempts de métaux lourds dans sa fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de portails standards ou sur mesure.

- Gamme Pavillon ..... p. 12-21
- Rappel de nos clôtures PVC ..... p. 44-45







# PORTAILS PVC

Gamme PAVILLON

## Cadre ALU Vissé Apparent

Ces quatre modèles sont disponibles en dimensions standard et seulement en battant. Garantie 2 ans sur la fabrication.

**NUANCIER :**  **NON MOTORISABLE**  
BLANC



## CLAIRE-VOIE CA 03

Portail et portillon battants.

Forme standard : 

⚠️ PORTAIL 3000 X 1200 MM OU 3500 X 1200 MM  
PORTILLON 1000 X 1200 MM

### DÉTAIL


Poignée intérieure

## PLEIN CA 06

Portail et portillon battants.

Forme standard :

⚠️ PORTAIL 3000 X 1800 MM OU 3500 X 1800 MM  
PORTILLON 1000 X 1800 MM




## CLAIRE-VOIE HORIZONTAL CA 69

Portail et portillon battants.

Forme standard :

⚠️ PORTAIL 3000 X 1200 MM OU 3500 X 1200 MM  
PORTILLON 1000 X 1200 MM



## BAS PLEIN CA 10

Portail et portillon battants.

Forme standard :

⚠️ PORTAIL 3000 X 1200 MM OU 3500 X 1200 MM  
PORTILLON 1000 X 1200 MM

# PORTAILS PVC

Gamme PAVILLON

Cadre ALU Vissé Intégré

NUANCIER :



BLANC



CHÊNE DORÉ



GRIS 7016 sablé

## L'Esthétique SUR MESURE !

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant\* afin de s'intégrer au mieux à votre habitat.

Nous sommes en capacité de fabriquer sur mesure\* le portail de votre choix pour une adaptation à vos dimensions.

Descriptif technique : voir p 48-49.

\*excepté cadre alu vissé apparent p.12-13



**CAMPANA**  
CV 08

Portail et portillon  
battants blancs.

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 01D, p44-45.

Forme standard :

## APIA CV 38

Portail et portillon battants Gris 7016 sablé avec H 60 x 30 mm Gris Silver, options poignée Gris silver et coloris Gris 7016 sablé sur gonds carénés.

Forme standard :

Modèle s'accordant avec la clôture  
Type 17D Horizontale, p44-45.

H 60 X 30 MM : COLORIS À CHOISIR DANS NOTRE NUANCIER p6  
ET DISPOSITION PERSONNALISABLE



## NOVALÉ CV 18

Portail et portillon battants blancs avec option poteaux alu 188 x 188 mm RAL 9016 satiné.

Forme standard :

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 17D Horizontale, p44-45.



## PARATA CV 19

Portail battant Chêne Doré avec option coloris Chêne Doré sur gonds carénés.

Forme standard :

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 01B, p44-45.



## CASALTA CV 15

Portail battant blanc.

Forme standard :

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 17D Verticale, p44-45.



**CALLA**  
CV 20T

Portail battant blanc avec tôles  
POLYGONE RAL 7016 FT.

*Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 17D Verticale, p44-45.*

Forme standard :

**PLUS DE 30 TÔLES AU CHOIX :**  
Voir p 6-7.



## TARRANO CV 20

Portail battant Gris 7016 sablé avec options coloris  
Gris 7016 sablé sur gonds carénés et poteaux alu  
188 x 188 mm RAL 7016 FT.

Modèle s'approchant des clôtures  
**TYPE 17D Verticale** et  
**TYPE 01B**, p44-45.

Forme standard :



## NOCETA CV 14

Portail battant blanc.

Modèle s'accordant avec la clôture  
**TYPE 17D Verticale**, p44-45.

Forme standard :


## FOZZANO CV 23

Portail battant  
Gris 7016 sablé en  
Configuration 01.


Modèle s'approchant des clôtures  
**TYPE 17D Verticale** et  
**TYPE 01B**, p44-45.

Forme standard :

### 4 CONFIGURATIONS POSSIBLES :



Configuration 01



Configuration 02



Configuration 03



Configuration 04





**ARRO**  
**CV 67**

Portail et portillon battants blancs  
en configuration 03 avec barreaudage.

*Modèle s'approchant des clôtures  
TYPE 17D Horizontale et TYPE 01B, p44-45.*

Forme standard :

**DOLTI  
CV 67T**


Portail et portillon battants blancs en configuration 01 avec tôle FEUILLAGE Gris 2900 sablé.

Modèle s'approchant de la clôture TYPE 17D Horizontale, p44-45.

Forme standard :




**PLUS DE 30 TÔLES AU CHOIX :**  
Voir p 6-7



*Dix configurations possibles pour une personnalisation de votre portail !*

**ARRO & DOLTI :**

**10 CONFIGURATIONS POSSIBLES :**



**ARRO cv 67**  
Portail battant Gris 7016 sablé en Configuration 06 avec barreaudage et options coloris Gris 7016 sablé sur gonds carénés et poignée Gris silver.



**PELCO**  
**CV 85T**

Portail et portillon battants Gris 7016 sablé  
en Configuration 02  
avec tôle HYLAS Noir 2100 sablé.

*Modèle s'approchant de la clôture  
TYPE 17D Horizontale, p44-45.*

Forme standard :

# DINA CV 85

Portail et portillon battants blancs en Configuration 03 avec barreudage.

Modèle s'approchant des clôtures TYPE 17D Horizontale et TYPE 01B, p44-45.

Forme standard :



**PLUS DE 30 TÔLES AU CHOIX :**  
Voir p 6-7.



*Douze configurations possibles pour une personnalisation de votre portail !*

## PELCO & DINA :

**12 CONFIGURATIONS POSSIBLES :**



PELCO CV 85T  
Portail et portillon battants blancs en Configuration 09 avec tôle ORGANIC Gris 2900 sablé.



# PORTAILS PVC

## Gamme RÉSIDENCE

Pratique, esthétique et économique, le PVC a tout pour plaire. Facile d'entretien, insensibles aux intempéries, c'est un matériau qui ne s'altère pas. Votre portail PVC RÉSIDENCE saura habiller votre jardin avec élégance.

- Gamme Résidence ..... p. 24-43
- Rappel de nos clôtures PVC ..... p. 44-45





# PORTAILS PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre INOX Soudé Gainé

NUANCIER :



BLANC



CHÈNE DORÉ

## L'Esthétique SUR MESURE !

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant afin de s'intégrer au mieux à votre habitat.

Nous sommes en capacité de fabriquer sur mesure\* le portail de votre choix pour une adaptation à vos dimensions.

Descriptif technique : voir p 48-49.



BASTIA 120




Barreaudage 120 x 28

**BASTIA 120**  
CG 03

Portail et portillon battants  
avec barreaudage 120 x 28 mm  
et option laquage RAL 3004 FT.

Formes standard :



Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 05, p44-45.




Voir détails et nuancier p5.

### BASTIA 80 CG 01

Portail battant avec barreaudage 80 x 28 mm et option laquage RAL 7016 FT et poteaux alu 188 x 188 mm RAL 7016 FT.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 06D, p44-45.

Formes standard :





### BASTIA 100 CG 02

Portail battant Chêne Doré avec barreaudage 100 x 20 mm.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 06D, p44-45.

Formes standard :




### MINORU CG 79

Portail battant ajourés avec option laquage RAL 5024 FT.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 20, p44-45.

Forme standard : □ □




### ISOLA CG 50

Portail battant blanc ajourés avec option laquage RAL 6021 FT et poteaux alu 188 x 188 mm RAL 6021 FT.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 13 (lames 120 x 28 mm), p44-45.

Forme standard : □ □





**OSANI**  
CG 69

Portail battant avec option  
laquage RAL 5003 FT.

*Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 09, p44-45.*

Forme standard :



Voir détails et nuancier p5.

## REGLIANO CG 16

Modèle s'accordant avec les clôtures **TYPE 01C**  
et **TYPE 58C** (traverses 92 x 51 mm), p44-45.

Portail et portillon battants blancs  
avec option forme bombé.

Formes standard :   
Formes disponibles : 



## VALLICA CG 22

Modèle s'accordant avec les clôtures  
**TYPE 06A** et **TYPE 02A**, p44-45.

Portail et portillon battants blancs droits  
avec cassettes moulurées  
en coupe d'onglet en standard.

Formes standard :   
Formes disponibles : 





**SARTENE**  
CG 06

Portail et portillon battants blancs droits avec lames verticales de 150 mm.

Formes standard :



Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 04, p44-45.

**2 REMPLISSAGES  
AVEC LAMES  
VERTICALES  
AU CHOIX :**



Panneau avec  
pas de 50 mm



Panneau avec pas  
de 150 mm en option



## BAYLA CG 05

Portail battant blanc avec lames horizontales de 150 mm.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 17A p44-45.

Forme standard :

### 2 REMPLISSAGES AVEC LAMES HORIZONTALES AU CHOIX :



Panneau avec pas de 50 mm



Panneau avec pas de 150 mm en option

## FIGARI CG 07


Portail battant blanc avec lames fougères de 150 mm et option forme bombé.

Formes standard :




Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 04, p44-45.


### 2 REMPLISSAGES AVEC LAMES FOUGÈRES AU CHOIX :



Panneau avec pas de 50 mm



Panneau avec pas de 150 mm en option



## FIGARI CG 07

Portillon battant blanc avec lames fougères de 50 mm et option forme bombé.





**VICO**  
**CG 12**

Portail et portillon battants  
option forme CDG.

*Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 06D et TYPE 01B, p44-45.*

Formes standard :   
Formes disponibles : 

## BELGODÈRE CG 09

Portail et portillon battants blancs avec option forme bombé.  
Dimensions des lames : 100 x 20 mm.

Formes standard :




Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 06D, p44-45.



**EN OPTION** sur ces 3 modèles sans plus-value :  
Version soubassement lame horizontale

**STANDARD** : cassettes moulurées  
en coupe d'onglet




## CORBARA CG 13

Portail et portillon battants blancs avec option forme bombé.  
Dimensions des lames : 100 x 20 mm.

Formes standard :



Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 06D et TYPE 02D, p44-45.




## CALVI CG 10

Portail et portillon battants blancs avec option forme bombé.  
Dimensions des lames : 80 x 28 mm.

Formes standard :



Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 06E et TYPE 02E, p44-45.



## CARGÈSE CG 21

Portail et portillon battants blancs avec option forme bombé.  
Dimensions des lames : 60 x 24 mm.

Formes standard :



Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 06A et TYPE 02A, p44-45.



**FURIANI**  
CG 15

Portail et portillon battants  
blancs droits.

Modèle s'accordant avec les clôtures **TYPE 01C**  
et **TYPE 58C** (traverses 92 x 51 mm), p44-45.

Formes standard :


Formes disponibles :



**PROPRIANO**  
CG 14

Portail et portillon battants blancs avec option forme CDG.

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 09**, p44-45.

Formes standard :   
Formes disponibles : 



**PORTO**  
CG 20

Portail battant chêne doré avec option forme bombé.

Modèle s'accordant avec les clôtures **TYPE 01C** et **TYPE 58C** (traverses 92 x 51 mm), p44-45.

Formes standard :   
Formes disponibles : 



**DÉTAIL**  
*Cassette moulurée en coupe d'onglet*



**CORTE**  
CG 11

Portail battant blanc avec option forme biais.

Modèle s'accordant avec les clôtures **TYPE 01C** et **TYPE 58C** (traverses 92 x 51 mm), p44-45.

Formes standard : 

# PORTAILS PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre INOX Soudé Intégré

NUANCIER :



BLANC



CHÊNE DORÉ



**MARCO**  
CD 19

Portail battant droit blanc.

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 01B et TYPE 58B, p44-45.

Formes standard :

Formes disponibles :

## SUMANO CD 18

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 59 et TYPE 09, p44-45.

Portail et portillon battants blancs  
avec lames fougères.

Formes standard :   
Formes disponibles : 



### SUMANO & URTACA

#### 5 REMPLISSAGES AU CHOIX :



Panneau vertical  
avec pas de 50 mm




Panneau vertical  
pas de 150 mm en option



Panneau horizontal  
avec pas de 50 mm



Panneau horizontal  
pas de 150 mm en option




Panneau fougère  
pas 50 mm



## URTACA CD 14

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 59 et TYPE 09, p44-45.


Portail et portillon battants blancs  
option forme Bombé  
avec lames verticales.

Formes standard :   
Formes disponibles : 

## SOLENZANA CD 08

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 58B et TYPE 01B, p44-45.

Portail battant Chêne Doré et option coloris  
Chêne Doré sur gonds carénés.

Formes standard :   
Formes disponibles : 





**KATJA**  
CD 67

Portail et portillon battants blancs.

*Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 17A et TYPE 17B, p44-45.*

Forme standard :



KATJA CD 67 - Portillon  
Autre configuration possible

## LAMA CD 20

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 58C et TYPE 01C, p44-45.

Portail battant Chêne Doré et  
option coloris Chêne Doré  
sur gonds carénés.


Formes standard :   
Formes disponibles : 



## AMAGO CD 16

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 59 et TYPE 09, p44-45.


Portail et portillon battants blancs  
option forme Bombé.

Formes standard :   
Formes disponibles : 

## MAUSELEO CD 15

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 58C et TYPE 01C, p44-45.

Portail et portillon battants blancs  
option forme CDGI.

Formes standard :   
Formes disponibles : 





**DÉTAIL**

*Tôle Carré en ligne*

**JACOPO\***  
CD 78

Portail et portillon battants blancs  
avec tôles CARRÉ EN LIGNE RAL 7006 FT.

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 17A, p44-45.

Forme standard :

ⓘ \*MODÈLE DISPONIBLE UNIQUEMENT EN BLANC

**FARASI\***  
CD 76

Portail et portillon battants blancs avec tôles OBLONG EN QUINCONCE gris silver.

Modèle s'accordant avec la clôture TYPE 17A, p44-45.

Forme standard : 

 \*MODÈLE DISPONIBLE UNIQUEMENT EN BLANC



**FARASI & JACOPO :**  
REPLISSAGE

PMMA OU PLUS DE 30 TÔLES AU CHOIX :  
Voir p 6-7.



**HEICKO**  
CD 64

Portail et portillon battants blancs avec option poteaux alu 188 x 188 mm RAL 9016 satiné.

Modèle s'accordant avec les clôtures TYPE 58D et TYPE 01D, p44-45.

Forme standard : 

# PORTAILS PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre INOX Soudé Intégré Mouluré

NUancier :



BLANC



CHÈNE DORÉ



**OLCANI\***  
CI 60

Portail coulissant blanc.

Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 59 et TYPE 68B, p44-45.

Forme standard :

\*MODÈLE DISPONIBLE UNIQUEMENT EN BLANC

## OLMO\* CI 71


Portail battant blanc droit avec tôle MOYA RAL 9005 FT.

Formes standard : 

Formes disponibles : 

 \*MODÈLE DISPONIBLE UNIQUEMENT EN BLANC

Modèle s'accordant avec les clôtures TYPE 59 et TYPE 09, p44-45.



### OLMO & MEZZAVIA : REPLISSAGE

PMMA OU  
PLUS DE 30 TÔLES AU CHOIX :  
Voir p 6-7.



## MEZZAVIA\* CI 73

Portail et portillon battants blancs avec PMMA coloris noir.

Forme standard : 

 \*MODÈLE DISPONIBLE UNIQUEMENT EN BLANC

Modèle s'accordant avec les clôtures TYPE 09 et TYPE 03C (lames 130 x 35 mm), p44-45.





**ZILIA**  
CI 62

Portail battants blanc.

*Modèle s'accordant avec les clôtures  
TYPE 59 et TYPE 09, ou TYPE 01A p44-45.*

Forme standard :



ZILIA CI 62 - Portillon  
2 configurations possible

**CAMPITELLO**  
CI 66

Portail et portillon battants blancs bombés.

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 68A, p44-45.

Forme standard : 



**LENTO**  
CI 67

Portail et portillon battants blancs avec option poteaux alu 188 x 188 mm RAL 9016 satiné.

Modèle s'accordant avec  
les clôtures TYPE 59 et TYPE 09  
ou TYPE 01A p44-45.

Forme standard : 



LENTO CI 67 - Portillon  
Autre configuration possible

# PORTAILS PVC

Rappel CLÔTURES PVC

Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, Océane de Serrurerie vous propose une gamme très variée de clôtures PVC. La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.



**Gamme PAVILLON**  
Profil PVC

**RAMZES**  
TYPE 09

**CAPITOL**  
PARVUE



**QUASTOR**  
TYPE 08



**RAMIRO\***  
TYPE 01



**RENOVO\***  
TYPE 10



**ECLIPSE A\***  
TYPE 03A  
avec option laquage PVC  
en RAL 7016 FT



**CALETTO**  
TYPE 07  
En kit



**CALETTO**  
TYPE 07  
avec option laquage PVC  
en RAL 7035 satiné



**ALME**  
TYPE 12



**ULTIMATE**  
TYPE 16



**VOLTAIRE A**  
TYPE 17A



**VOLTAIRE B**  
TYPE 17B



**VOLTAIRE D**  
TYPE 17D  
Lames de  
150 x 24 mm



**GERIKO\***  
TYPE 18



**NASHVILLE**  
TYPE 20  
avec option laquage PVC  
en RAL 5024 FT



**PERSIMMON**  
TYPE 21



VENEZ DÉCOUVRIR NOS  
GAMMES COMPLÈTES DE  
CLÔTURES DANS NOTRE  
CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

## Gamme PAVILLON

Cadre Alu Gainé

**YAGO**  
TYPE A06A



**VICTORIA**  
TYPE A05  
avec option laquage PVC  
en RAL 3004 FT



## Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Intégré

**ACHILL\***  
TYPE 58



**CHAMBERET**  
TYPE 59



**HASTINGS\***  
TYPE 68



**JALISCO**  
TYPE 05

avec option laquage PVC  
en RAL 3004 FT



Voir détails et nuancier p5.

## Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

**LANDGRAF\***  
TYPE 06

avec option laquage PVC  
en RAL 5003 FT



Voir détails et nuancier p5.



**PASTEUR**  
TYPE 04



**NITHARD\***  
TYPE 02



**TRACERY**  
TYPE 13

avec option laquage PVC  
en RAL 6021 FT



Voir détails et nuancier p5.



\* Clôtures disponibles avec des  
sections de lames différentes.  
Voir notre catalogue spécifique  
Clôtures pour plus de détail.



# LE CAHIER TECHNIQUE

## — PVC :

Détails techniques.....	p. 48-49
Battant.....	p. 50
Coulissant.....	p. 51
Oppos'Home.....	p. 52
Autoportant.....	p. 53
Accessoires.....	p. 54
Poteaux.....	p. 55

## — MOTORISATION :

Portail battant.....	p. 56
Portail coulissant.....	p. 57
Kit alimentation solaire.....	p. 58
DEA Netlink.....	p. 59

## — PRISE DE CÔTES : ..... p. 60-61





Pour **tous les portails PVC**  
(sauf PAVILLON cadre Alu Vissé) :



Portail entre piliers avec pentures 180°  
en applique arrière piliers

## Gamme PAVILLON

PVC Cadre ALU Vissé Apparent



- ❶ Embout plat à coller
  - ❷ Lames PVC 120 x 28
  - ❸ Obturateur blanc
  - ❹ U de finition
  - ❺ Profil ALU 40 x 40 blanc laqué vissé
  - ❻ Panneau PVC 300 x 24
- Dimensions standards (**pas de sur-mesure possible**)
  - Droite poussant uniquement
  - Gonds axés au cadre
  - **Non motorisable**



### ACCESSOIRES

- Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires
  - Serrure inox et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds à œil.

## Gamme PAVILLON

PVC Cadre ALU Vissé Intégré



- ❶ Gond caréné à visser
  - ❷ Traverse 84 x 51 mm
  - ❸ Montant 83 x 64 mm
  - ❹ Cadre alu vissé intégré
  - ❺ Crapaudine
- Pivot haut et bas axés au montant
  - Moteur enterré non disponible
  - Fabrication sur-mesure



### ACCESSOIRES

- Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires ou blanches
  - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds carénés et crapaudines
  - Arrêts 2 vantaux.

## Gamme RÉSIDENCE

PVC Cadre Inox Soudé Gainé



- ❶ Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 ép. 1,5 mm gainé PVC
- ❷ PVC fixé par vis inox
- ❸ Pour un vantail d'une largeur supérieure à 2250, cadre inox gainé renforcé 50 x 30
- ❹ Embout de lame en forme de doucine
- ❺ Gond universel réglable en composite
- ❻ Contre profilage des lames

- ❼ Parfaite finition des gainages de cadres
- ❽ Cassettes moulurées en coupe d'onglet : en standard sur les modèles CORBARA, CALVI, CARGÈSE et VALLICA
- ❾ Crapaudine
  - Raccords de gainage
  - Gonds axés au cadre
  - Fabrication sur-mesure




### ACCESSOIRES

- Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires ou blanches
  - Serrure inox et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds universels réglables en composite + crapaudines
  - Arrêts 2 vantaux.

## Gamme RÉSIDENCE

PVC Cadre Inox Soudé Intégré



CADRE INOX  
50 x 30  
ép. 2 mm  
  
et 30 x 30  
ép. 1,5 mm

- ❶ Gond caréné à visser
- ❷ Traverse 92 x 51 en coupe droite
- ❸ PROFIL PVC 115 x 58 CADRE INTÉGRÉ
- ❹ Crapaudine
  - Pivot haut et bas axés au montant
  - Fabrication sur-mesure



### ACCESSOIRES

- Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires ou blanches
  - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds carénés et crapaudines
  - Arrêts 2 vantaux.

## Gamme RÉSIDENCE

PVC Cadre Inox Soudé Intégré Mouluré



CADRE INOX  
50 x 30  
ép. 2 mm  
  
et 30 x 30  
ép. 1,5 mm

- ❶ PROFIL PVC 115 x 58 CADRE INTÉGRÉ
- ❷ Penture 90° laquée
- ❸ Traverse 115 x 58
- ❹ Moulures coupées d'onglet
- ❺ Contre profilage des traverses
- ❻ SANS MOULURES pour les modèles : MEZZAVIA, OLMO, ZILIA et CAMPITELLO
  - Gond + penture en applique laqués
  - Fabrication sur-mesure



### ACCESSOIRES

- Éléments compris dans le portail :
- Poignées noires ou blanches
  - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds laqués universels réglables
  - Arrêts 2 vantaux.

# LE CAHIER TECHNIQUE

LE BATTANT



## FIXATIONS HAUTES ❶

**Gamme PAVILLON**  
PVC Cadre ALU  
Vissé Apparent



Gonds à œil

## FIXATIONS BASSES ❷



Gonds à œil

**Gamme PAVILLON**  
PVC Cadre ALU  
Vissé Intégré



Gonds 51 carénés



Crapaudines à visser

**Gamme RÉSIDENCE**  
PVC Cadre Inox  
Soudé Gainé



Gond 27 universel réglable à visser



Gond 31 à sceller



Crapaudines à visser

**Gamme RÉSIDENCE**  
PVC Cadre Inox  
Soudé Intégré



Gonds 51 carénés



Crapaudines à visser

**Gamme RÉSIDENCE**  
PVC Cadre Inox  
Soudé Intégré  
Mouluré



Gond universel réglable à visser



Gond 69/02 à sceller




Gond universel réglable à visser



Gond 69/02 à sceller

## LES SERRURES ❸



Serrure inox pour portail gainé



Serrure inox pour portail intégré

## LE SABOT ❹



## LES ARRÊTS 2 VANTAUX ❺



# LE CAHIER TECHNIQUE

LE COULISSANT

Tous nos modèles des gammes PAVILLON et RÉSIDENCE sont **réalisables en coulissant** (excepté cadre alu vissé apparent).  
Un exemple de coulissant sur le modèle CASALTA.

## CASALTA CV 15

Portail battant blanc.

Modèle s'accordant avec la clôture  
TYPE 17D Verticale, p44-45.



Forme standard :



Vue intérieure imitation 2 vantaux



Vue extérieure imitation 2 vantaux



- Rail inox
- Butée
- Roulette pour portail coulissant composée de :
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation

- Butée de sol

- Support de guidage en alu laqué blanc

- Pièce de réception en alu laqué blanc

- Serrure de coulissant intégrée

# LE CAHIER TECHNIQUE

LE CONCEPT OPPOS'HOME




Notre concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.

Deux exemples de concept Oppos'Home en manuel et motorisé sur le modèle SUMANO.



Parfaite finition du «U» de guidage

Doigt anti-soulèvement



• Support de guidage



- Rail inox
- Butée
- Roulette pour portail coulissant composée de :
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox



• Sabot



• Jonction



• Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

# LE CAHIER TECHNIQUE

L'AUTOPORTANT

Poutre-rail en aluminium sans entretien, pour tous les portails coulissants autoportants.


Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une résistance absolue à la corrosion et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit un fonctionnement **silencieux et fiable**.

Attention : l'autoportant n'est pas disponible pour les portails cadre inox soudé gainé et cadre alu vissé apparent.



Visuel non contractuel



• Support de guidage



• Réception basse



• Réception haute

# LE CAHIER TECHNIQUE

ACCESSOIRES EN OPTION

Personnalisez votre portail grâce à nos accessoires qui ajouteront une touche d'originalité. Poignées, serrures, poteaux... Chacun peut concevoir le portail qui lui correspond.

## Nous faisons Preuve d'INNOVATION

1. Numéro de rue
2. Poteaux avec leds intégrées



## Les DÉTAILS qui font la **Différence !**

1. Poignée alu anodisée Carré à montage rapide
2. Poignée palière alu anodisée seulement pour portail cadre intégré
3. Gâche électrique
4. Régulateur de pente



1



2

3



4

## Privilégier l'HARMONIE & l'esthétique

CES PETITS DÉTAILS QUI PERMETTENT UNE FINITION PARFAITE EN TOUTE DISCRÉTION.

1. Cache gond
2. Profil cache jeux
3. Cache gâche électrique et manuel (incompatible avec cadre inox soudé gainé et cadre alu vissé apparent)
4. Profil de réception (incompatible avec cadre alu vissé apparent)



1



2



3



4

# LE CAHIER TECHNIQUE

## LES POTEAUX

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans les temps de votre portail.

### Poteaux PVC Renforcés

120 x 120 lisse  
PVC  
Renfort acier galva 50 x 50 x 5



200 x 200 rainuré  
PVC  
Renfort acier galva 50 x 50 x 5



### Poteaux ALU

100 x 100 lisse  
ALU À SCELLER

SCELLEMENT 300 mm



150 x 150 RAINURÉ  
ALU À SCELLER

SCELLEMENT 300 mm



188 x 188 RAINURÉ  
ALU À SCELLER

SCELLEMENT 400 mm



150 x 150 RAINURÉ  
ALU À VISSER  
Uniquement coulissant



188 x 188 RAINURÉ  
ALU À VISSER



#### NUANCIER POTEAUX ALU :



# LE CAHIER TECHNIQUE

LA MOTORISATION

## Pour PORTAILS Battants & Coulissants

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation. Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.

**Nos motorisations, pour votre confort et votre sécurité !**



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).



Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).

PIECES  
MAIN D'OEUVRE  
DEPLACEMENT

### MISTRAL



**Moteur enterré pour portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0). Non disponible sur la gamme PAVILLON Cadre ALU vissé apparent.



### PONANT



**Moteur pour portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.




### PAMPERO



**Moteur pour portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm, voir notice technique). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible). Câble avec 7 fils de 6 m de long fourni avec le moteur.



**OPTION** régulateur de pente  
10% maximum  
(modèle Pampero exclusivement)



## ZÉPHYR

Moteur **Intégré** au poteau pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 400 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



Hauteur réglable

**SOMMER**



## ALIZÉ

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



**DEA**  
NETLINK



## LIBECCIO

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 300 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



**SOMMER**



### Kit Standard

**DEA**



Émetteurs 4 canaux

Photocellules



Armoire de commande



Feu clignotant

### Kit Standard

**SOMMER**



Émetteurs 4 canaux



Photocellules



Armoire de commande



Feu clignotant



Visiophones couleur

Interphone main libre



Digicodes filaire ou radio



Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc...)



Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)



Module Netlink : paramétrage DEA Bluetooth

## KIT ALIMENTATION Solaire DEA

**KIT ALIMENTATION SOLAIRE DEA pour motorisation ALIZÉ & PAMPERO uniquement**



**SIMPLICITE DE RACCORDEMENT**  
**OPTIMUM : EFFICACITE DE L'ELECTRONIQUE DEA**  
**LIBERTE DE POSE**  
**AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT**  
**INDEPENDANCE**  
**RAPIDITE D'INSTALLATION**  
**ECONOMIQUE : UTILISATION DE L'ENERGIE SOLAIRE**

**DEA**<sup>®</sup>

### DONNÉES TECHNIQUES ACCUMULATEUR

Tension nominale	24 V
Courant maximum	10 A
Capacité de batterie	18 Ah
Degré de protection	IP44
Température limite d'exploitation (C°)	-20°C ÷ +50°C
Temps de recharge complète	24 heures environ (avec l'usage du chargeur branché au réseau fixe)
Dimensions	460 x 245 x 185
Poids	16 kg

### DONNÉES TECHNIQUES PANNEAU

Tension nominale	24 V
Puissance maximum (pic)	30 Wp
Température limite d'exploitation (C°)	-40°C ÷ +85°C
Dimensions	660 x 390 x 25
Poids	3,7 kg



### LE KIT INCLUS :

- 1 panneau photovoltaïque 15 w maximum.
- Batteries 24 V avec poignée de transport.
- 1 chargeur de batteries.



### DEA UTILISATEUR : Installation simple SMART MANAGEMENT



Le système NETLINK est la nouvelle technologie de DEA qui permet de gérer vos installations de manière facile et intelligente à partir d'une application pour smartphone.



DEA UTILISATEUR est l'application dédiée aux particuliers qui permet de commander leurs installations par bluetooth. (à proximité de votre automatisme).

*Vous avez oublié le code de votre clavier ou votre télécommande ?*

**VOTRE SMARTPHONE DEVIENT VOTRE  
TÉLÉCOMMANDE POUR OUVRIR VOTRE PORTAIL !**

**MODULE NET-NODE +  
Application DEA Utilisateur**

En connectant le module NET-NODE à un moteur DE@NET ou à un récepteur DEA, vous pourrez piloter vos automatismes à quelques mètres de distance. Sortez de votre maison seulement avec votre smartphone !

**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DEA USER**

**5,99 € T.T.C**



Achat sans abonnement

**6,99 € T.T.C**



Jumelé avec le récepteur, votre téléphone vous permet de piloter n'importe quel automatisme DEA.

## PORTAIL Battant

### LEXIQUE TECHNIQUE




- ❶ Chapeau
- ❷ Pilier
- ❸ Traverse
- ❹ Gond caréné
- ❺ Portillon
- ❻ Montant
- ❼ Soubassement


### LE BON SENS D'OUVERTURE POUR LE PORTILLON ET LE PORTAIL

Cochez la case correspondante :

Poussant droit  
(standard)



Poussant gauche  
(exceptionnel)



### LES PILIERS

Piliers existants :  Oui  Non

### POUR UNE BONNE PRISE DE COTES

Pilier 1\* :

❶ .....cm

Pilier 2\* :

❷ .....cm

❸ .....cm

❹ .....cm

Pilier 3\* :

❺ .....cm

Portillon\*\* :


❻ .....cm

❼ .....cm

Portail\*\* :

❽ .....cm

❾ .....cm



Motorisé

Gâche électrique pour portillon

### BON À SAVOIR :

Il existe des gonds réglables.

Si vous n'avez pas encore mis en place vos piliers, l'idéal est de choisir votre portail avant de monter vos piliers.

\* Pour les piliers 1, 2 et 3 : prendre la hauteur sous le chapeau.

\*\* Dimensions entre piliers

### OBSERVATIONS :


## PORTAIL Coulissant

### LE BON SENS D'OUVERTURE POUR LE PORTILLON ET LE PORTAIL


Cochez les cases correspondantes :

PORTILLON

Poussant droit  
(standard)




Poussant gauche  
(exceptionnel)




PORTAIL COULISSANT

Refoulement à droite



Refoulement à gauche



### LES PILIERS

Piliers existants :  Oui  Non


### OBSERVATIONS :

### LEXIQUE TECHNIQUE

- ❶ Chapeau
- ❷ Pilier
- ❸ Pièce de réception
- ❹ Support de guidage
- ❺ Portillon
- ❻ Rail
- ❼ Soubassement



### POUR UNE BONNE PRISE DE COTES



Pilier 1\* :  
❶ .....cm

Pilier 3\* :  
❺ .....cm

Portail\*\* :  
❽ .....cm  
❾ .....cm

Motorisé  Gâche électrique pour portillon  
Mur filant  Non  Oui : Hauteur.....cm

Pilier 2\* :  
❷ .....cm  
❸ .....cm  
❹ .....cm

Portillon\*\* :  
❻ .....cm  
❼ .....cm

Refoulement :  
❿ .....cm

\* Pour les piliers 1, 2 et 3 : prendre la hauteur sous le chapeau.  
\*\* Dimensions entre piliers

### BON À SAVOIR :

Si vous n'avez pas encore mis en place vos piliers, l'idéal est de choisir votre portail avant de monter vos piliers.



DESIGN & CONCEPTION



## Les produits DC Design & Conception

### Des entreprises dynamiques et novatrices

DC Design & Conception c'est :

- une entreprise familiale comprenant les besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits toujours plus novateurs

[www.dc-designconception.fr](http://www.dc-designconception.fr)

**DC s'engage**

Partenaire de l'association  
1 maillot pour la vie.






# Créateur d'envies !


## Notre garantie qualité

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine et Qualideco pour l'aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.


Photos non contractuelles




PORTAILS & CLÔTURES



GARDE-CORPS



VOLETS



PORTES DE GARAGE



Océane  
DE SERRURERIE



Cachet distributeur



[www.dc-designconception.fr](http://www.dc-designconception.fr)